

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRT megkezdi április 24-én a Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt excell táblázat szerint. A csatolt táblázat összesen 4 fűle tartalmazza a permetezendő vonalak (szerelvény 11 nap-fűl) illetve az állomások, rakterületek, peronok (unimog 20nap-fűl, pick-up 6 nap-fűl) listáját. A „keskeny 1nap” fűl a Balatonfenyvesi GV gyomirtására vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Címzetteket, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek :

AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga : 360g glifozát, kijuttatott dózis : 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP /KATANA hatóanyaga: 250 g/l flaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN hatóanyag : 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga : 600g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyag: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5 % propilén-glikol kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyag: 200g/kg metszulfuron-metil, kijuttatott dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyag: 300 g/l petoxamid, kijuttatott dózis : 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Ps

Munkavezető: Szarka Sándor Tel. 06 30 723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2023. május 5., péntek	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. május 8., hétfő	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mózs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mózs - Rétszilás	46,34	
	Pécs	46	Rétszilás - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. május 10., szerda	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Kelenföld	72,00	
	Budapest	1	Kelenföld - Ferencváros	6,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 6., kedd	Pécs	43	Mezőfalva - Rétszilás	18,55	
	Pécs	40	Rétszilás - Pusztaszabolcs		40,00
	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 7., szerda	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár		60,00
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 8., csütörtök	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács - Szentlőrinc		79,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 9., péntek	Pécs	60	Szentlőrinc - Gyékényes	97,99	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 12., hétfő	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes		16,00
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
	Pécs	41	Somogyszob - Dombóvár	69,81	
	Pécs	41	Dombóvár - Kaposvár		29,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 13., kedd	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
		30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 14., szerda	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
			Fonyód - Balatonszentgyörgy		24,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. június 15., csütörtök	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakeresztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ps

2023. április 11., kedd Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg. (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
40.	Dombóvár	I,II,III,V-XXX,- személykocsimosó,- fatelítő kihúzó, szertár		25,609		3,60	0,40	0,25		
	Dvár "B"vg		1,16							
	Dvár"A"vg		1,26							
	Dvár alsó-Dvár-elág		0,60							
Összes teljesítmény:			3,02	25,609		3,60	0,40	0,25		

2023. április 12., szerda Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg. (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
41.	Dvár alsó	I,II,IV,V-VI, VII, pft- esonka ,VVF I,II.		3,916		1,50		0,00		
41.	Csoma-Sz	I,III,IV,V-		3,160		0,60		1,50		
41.	Baté	I,III,IV,V,VI		2,370		0,50	0,32	1,10		
41.	Taszár	I,III,IV-		2,030		0,25		0,00		
41	Kaposvár	I,II,III,V-XI + Kerpu		11,670						
41	Kaposvár	Kerpu,Cseri-vontató,K-Szentjakab				4,50	1,50	0,26		
41	Kaposvár	6 kit-1/1 kit-4/1kit-cuk kapu			0,60					
36	Kaposvár iparvágányok				1,90					
Összes teljesítmény:				23,146	2,50	7,35	1,82	2,86		

2023. április 13., csütörtök Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg. (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
35	Mernye	I,III		0,720						
35	Felsőmocselád	I,III		0,810		0,50		0,07		
35	Kisbárapáti	I		0,300		0,30		0,02		
35	Karád	I,III		0,560		0,50		0,08		
35	Somogyeggyes	I		0,165				0,02		
35	Tab	I,III,IV,V		1,100		0,22	0,78	0,05		
35	Bábonymegyer	I		0,190				0,02		
35	Ádánd	I,III,-		0,270		1,40		0,04		
35	Siófok-ker.pu	Rakodó III,II,I-ÁtadóII,I		2,073						
Összes teljesítmény:				6,188		2,92	0,78	0,28		

2023. április 14., péntek Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg. (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
30	Kiscséripusztá	II,III,IV		1,740		1,39	0,11			
30	Lepsény	I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,- enyingsi kihúzó		4,640		4,30	1,10			
30	Balatonaliga	I,II		1,238		1,30				
30	Szabadisóstó	II		0,877						
30	Szabadisóstó-Siófok-bal.vágány		2,02							
30	Siófok	I,II,III,V,VI,VIII,IX-XVII,A		7,596		0,48	1,52	1,00		
30	Zamárdi-felső I-II	II		0,695		0,20		0,49		
30	Szántód-Kőröshegy	I,II,IV,-V		2,800		0,50	0,40	0,06		
30	Balatonszárszó	I		0,728				0,18		
Összes teljesítmény:			2,02	20,314		8,17	3,13	1,73		

2023. április 17., hétfő Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg. (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
30	Balatonszemes	I/A,I,III,IV		2,275				0,22		
30	Balatonlelle-felső	II-		0,800		0,32		0,28	0,09	parkoló/járda
30	Balatonboglár	I,II,III,IV-		2,470		0,36		0,30	0,02	járda

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - TVG

PTI Ps

2023. április 11., kedd

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Nyíltvonal (vgkm)
39.	B.fenyves-GV (Csiszta p)	8,50
39.	B.fenyves-GV	20,00
Összes teljesítmény:		28,50

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ps

2023. május 8., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
45.	Sárkeresztúr MH.	0,50		0,08		
45.	Sárszentágota MH	0,50		0,08		
45.	Felsőkörtvélyes MH	0,50		0,08		
45.	Belsőbáránd MH	1,20		0,05		
43.	Rétszilás-alsó			0,05		
43.	Alap			0,05		
43.	Nagykarácsony			0,05		
43.	Nagykarácsony felső			0,05		
46.	Tengelic MH	0,50		0,03		
46.	Kölesd-Alsótengelic MH	1,00		0,03		
46.	Szedres MH	1,00		0,03		
46.	Fácánkert MH	0,50		0,03		
46.	Kajdacs MH	0,50		0,02		
154.	Alsónyék mh.				0,09	
Összes teljesítmény:		6,20		0,64	0,09	

2023. május 9., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
50.	Csikóstóttós mh				0,02	
50.	Szalatnak				0,02	
50.	Szászvár mh.				0,09	
50.	Váralja mh				0,03	
50.	Nagymányok				0,02	
50.	Cikó mh				0,09	
50.	Mócsény mh.				0,09	
50.	Mórágy-Alsónána				0,09	
47.	Bodolyabér	0,05				
47.	Magyarhertelend	0,20				
47.	Mecsekpölöske	0,03				
40.	Kaposszekcső			0,02		
40.	Kishajmás			0,05		
40.	Hetvehely			0,02		
40.	Cserdi-Helesfa			0,03		
Összes teljesítmény:		0,28	0,00	0,12	0,43	

2023. május 10., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	TIZO igény (ha)	TIZO terület beazonosítása
65.	Pécsudvard	0,05				
65.	Szőkéd	0,50				
65.	Kistótfalu	0,06				
65.	Vokány	0,80				
65.	Palkonya	0,04				
65.	Villánykövesd	0,10				
65.	Márok mh.				0,03	
65.	Nagynyárad mh.				0,06	
65.	Középmező mh				0,06	
40.	Sáregres			0,07		
40.	Belecska			0,06		